

Вентили свободного потока, с внутрен.резьбой Aquastrom

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: opo@nt-rt.ru || сайт: <https://oventrop.nt-rt.ru/>



Aquastrom F вентили свободного потока, с внутрен.резьбой
сливные отверстия G 1/4 закрыты заглушками

Размер	Арт.№
Ду 15 Rp 1/2	4201004
Ду 20 Rp 3/4	4201006
Ду 25 Rp 1	4201008
Ду 32 Rp 1 1/4	4201010
Ду 40 Rp 1 1/4	4201012
Ду 50 Rp 2	4201016

Область применения:
системы водоснабжения PN 16,
температура воды макс. 120 °C

Все элементы, контактирующие со средой, не содержат латуни, начиная с Ду 25 шпindel не выдвигной, незначительные строительные размеры.
Дренажные отводы.
Шаровой кран для слива (см. комплектующие) может быть установлен позднее.



Aquastrom KFR комбинация вентиля свободного потока и обратного клапана, с внутренней резьбой.
сливные отверстия G 1/4 закрыты заглушками

Размер	Арт.№
Ду 15 Rp 1/2	4205804
Ду 20 Rp 3/4	4205806
Ду 25 Rp 1	4205808
Ду 32 Rp 1 1/4	4205810
Ду 40 Rp 1 1/4	4205812
Ду 50 Rp 2	4205816



Шаровые краны для систем водоснабжения Optibal TW
полнопроходные, бронзовые

Размер	Арт.№
Ду 15 Rp 1/2 x Rp 1/2	4208804
Ду 20 Rp 3/4 x Rp 3/4	4208806
Ду 25 Rp 1 x Rp 1	4208808
Ду 32 Rp 1 1/4 x Rp 1 1/4	4208810

Макс. рабочее давление: 10 бар
Макс. рабочая температура: 90 °C

С двух сторон дренажные отводы G 1/4, закрыты заглушками.

Сертификат DVGW.



Стрелочный термометр
для монтажа в штуцер под шланг арт. 4205593

Описание	Арт.№
для Aquastrom	4205591

Для монтажа необходим штуцер для шланга арт. №: 4205593.



Сливной штуцер под шланг

Размер	Арт.№
для Aquastrom	4205593


Для 3/8-дюймовых шлангов.


Aquastrum T plus

термостатический вентиль для циркуляционных трубопроводов, бронзовый

Размер
Арт.№

Ду 15	Rp 1/2 x Rp 1/2	4205604
Ду 20	Rp 3/4 x Rp 3/4	4205606
Ду 25	Rp 1 x Rp 1	4205608



Применяется для стабилизации температурного режима в стояке горячего водоснабжения и сокращения циркуляционного расхода при достижении заданного значения температуры. Температура воды макс. 90 °С. Заводская настройка 57 °С. (макс. диапазон настройки 40 °С – 65 °С).

Дополнительный аксессуар - **кран для спуска воды, арт.1102002**, см.стр.52.

Пример системы гвс с термостатическими вентилями Aquastrum T plus и регулирующим вентилем Aquastrum С для обеспечения необходимого расхода в последнем стояке.


Aquastrum C

с наружной резьбой, без аксессуаров

Размер
Арт.№

Ду 15	Rp 1/2	4208152
Ду 20	Rp 3/4	4208154
Ду 25	Rp 1	4208156
Ду 32	Rp 1 1/4	4208158

Функции

Регулирующие вентили Oventrop Aquastrum C устанавливаются на циркуляционных трубопроводах систем водоснабжения и позволяют произвести гидравлическую увязку стояков между собой. Регулирующие вентили Oventrop имеют резьбовой штуцер (закрытый заглушкой), к которому можно подключить кран для заполнения и слива.


Brawa-Mix

Термостатический смесительный вентиль с защитой от ожогов, бронзовый, с наружной резьбой

Размер
Арт.№

Ду 20	G 1 x G 1 x G 1	1300306
-------	-----------------	---------

Макс. рабочее давление: 10 бар
Макс. рабочая температура: 90 °С
Диапазон настройки 35–65 °С


Монтажное шасси с термометром
бронза

Размер
Арт.№

Ду 20	G 1 НГ x G 1 НР	1300952
-------	-----------------	---------

Для подключения к термостатическому смесительному вентилю Brawa-Mix.

Строительная длина 74 мм.


Обратный клапан для водоснабжения
бронза

Размер
Арт.№

Ду 20	Rp 3/4 x Rp 3/4	1302006
Ду 25	Rp 1 x Rp 1	1302008
Ду 32	Rp 1 1/4 x Rp 1 1/4	1302010

До 95 °С

Строительная длина 61 мм.

Строительная длина 81 мм.

Строительная длина 91 мм.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: opo@nt-rt.ru || сайт: <https://oventrop.nt-rt.ru/>